



FIOCCHI

CATALOGO SPORT

SPORT CATALOGUE



The new age of precision

Over a century of experience at the service of your passion

La nuova era della precisione

Oltre un secolo di esperienza al servizio della tua passione

Tradition and innovation

The new cartridge of Fiocchi, born from a legacy of over a century of experience in ammunition production, represents the apex of innovation. Years of meticulous research and development led to the creation of a product that combines the tradition of craftsmanship with the most advanced technologies, to offer shooters an unprecedented experience.

Tradizione ed innovazione

Nata da un'eredità di oltre un secolo di esperienza nella produzione di munizioni, la nuova cartuccia Fiocchi rappresenta l'apice dell'innovazione. Anni di ricerca e sviluppo meticolosi hanno portato alla creazione di un prodotto che combina la tradizione artigiana con le più avanzate tecnologie, per offrire ai tiratori un'esperienza senza precedenti.



SHOTGUN CANNA LISCIA

Passion for precision

Fiocchi, which has always been synonymous with precision and reliability, presents its latest creation: a cartridge resulting from an incessant search for perfection. Every detail, from smokeless powder formulation to lead-shots accuracy, has been studied with passion to ensure higher ballistic performance and satisfy even the most demanding shooters.

The demands of shooters

By listening to shooters' needs and anticipating their expectations, Fiocchi developed a new cartridge that redefines the standard on shooting field. Years long research and development, carried out in close collaboration with shooting experts, led to the creation of a product which offers exceptional performance in all conditions.

Investment in technology

Thanks to continuous investment in research and development and using cutting-edge technology, Fiocchi developed two new cartridges that exceed all expectations. A unique combination of science and craftsmanship which results in superior ballistic performance and unmatched reliability.

Passione per la precisione

Fiocchi, da sempre sinonimo di precisione e affidabilità, presenta la sua ultima creazione: una cartuccia frutto di un'incessante ricerca della perfezione. Ogni dettaglio, dalla formulazione della polvere, all'accuratezza dei pallini, è stato studiato con passione per garantire prestazioni balistiche superiori e soddisfare anche i tiratori più esigenti.

Le esigenze dei tiratori

Ascoltando le esigenze dei tiratori e anticipando le loro aspettative, Fiocchi ha sviluppato una nuova cartuccia che ridefinisce gli standard del settore. Anni di ricerca e sviluppo, condotti in stretta collaborazione con esperti del tiro, hanno portato alla creazione di un prodotto che offre prestazioni eccezionali in ogni condizione.

Investimento in tecnologia

Grazie a investimenti continui in ricerca e sviluppo e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, Fiocchi è riuscita a sviluppare due nuove cartucce che superano ogni aspettativa. Una combinazione unica di scienza e artigianalità che si traduce in prestazioni balistiche superiori e un'affidabilità senza pari.



F LINE



For the experienced shooters, who like to use a product with excellent characteristics, choose F line.

The wad, also used for the Official range and 5% antimony selected lead shot, provides superior performance compared to other type 3 cartridges in the market.

I tiratori più esperti, che amano utilizzare un prodotto con caratteristiche eccellenti, scelgono le cartucce della linea F. La borra, già utilizzata per la gamma Official, e i pallini selezionati al 5% di antimonio, garantiscono prestazioni di livello superiore rispetto a quelle delle altre cartucce di tipo 3 attualmente presenti sul mercato.

TT LINE

The TT line was created for novices to Shooting Sports in mind. The components used in the TT are selected specifically for this purpose but can also be enjoyed by seasoned veterans or fun shooters who would also appreciate the characteristics of an effective and easy to use cartridge.



TT è la linea di cartucce nata per coloro che si avvicinano alle discipline del tiro: componenti appositamente selezionati per facilitare l'esordio dei tiratori, così come per i veterani che amano divertirsi con un prodotto efficace ma di semplice impiego.

SPORTING LINE



Our NEW Official Rossa HV is a cartridge with 5% antimony shot in combination with a 616 GOLD primer. It is an extremely powerful cartridge with lead shot suitable for challenges of a hard fabricated clay target and long and very long-distance shots.

The three separate F3 cartridges are suitable for various types of shooting: 7,5 lead for long distances, Piston for medium and Bior® with nickel plated lead for the short fast ones. TT TWO are a training cartridge for medium and medium to long shots. The Fibre version is a biodegradable alternative to plastic wad. In addition to this, FIOCCHI offers to enthusiasts of the small calibres, three cartridges in gauges: 20, 28 and 410.

Official Rossa HV è la NUOVA cartuccia con pallini al 5% d'antimonio, presentata in combinazione con innesto 616 GOLD. Si tratta di una cartuccia estremamente potente con pallini idonei per piattelli duri e tiri a lunga e lunghissima distanza. Le tre cartucce F3 sono adatte ai vari tipi di tiro: piombo 7,5 per le lunghe distanze, Piston per le medie e Bior® con piombo nichelato per le corte. TT TWO sono cartucce da allenamento per tiri medie medio lunghi. La versione Fibre è l'alternativa biodegradabile alla borra in plastica. FIOCCHI inoltre offre agli appassionati dei piccoli calibri tre cartucce in calibro 20, 28 e 410.

PRACTICAL SHOOTING LINE
LINEA TIRO DINAMICO

A line of cartridges characterized by variety of loads for solid slug and lead shot, developed to meet the needs of shotgun shooters engaged in IPSC dynamic shooting competitions.

Una linea di cartucce caratterizzata da cartucce con diversi carichi, a palla asciutta e a pallini, sviluppata per soddisfare le esigenze degli sportivi impegnati nelle competizioni IPSC di tiro dinamico per la categoria shotgun.

These cartridges, not intended for hunting use but for driven boar target shooting, feature the famous "Palla Cervo" whose performances in terms of precision and consistency needs no introduction for the specialists of this discipline.

Queste cartucce, non per uso venatorio, presentano la celeberrima "Palla Cervo" le cui prestazioni in termini di precisione e costanza non necessitano di presentazioni per gli specialisti di questa disciplina.



25 SHOTGUN SLUG CARTRIDGES FOR RUNNING BOAR TARGET

CARTUCCE DA TIRO PER CINGHIALE CORRENTE

For use on specific shooting ranges or rural clay shoots and simulated game days where the use of lead shot is prohibited, Fiocchi presents a range of 12gauge cartridges loaded with steel shots. The Steel range is further increased by the NEW Fsteel BIO with Green Core technology: a 100% biodegradable and compostable wad.

Negli impianti in cui è vietato per motivi regolamentari l'impiego del piombo, Fiocchi offre una gamma di cartucce calibro 12 con pallini in acciaio. Questa linea è arricchita dalla NUOVA Fsteel BIO con tecnologia Green Core: una borra 100% biodegradabile e compostabile.



25 CARTUCHOS PARA TIRO

CARTUCCE DA TIRO

This line offers cartridges representing fantastic value without compromising quality or performance.

The FBlack 28gram being the "Shooting Industry Award winner" for clay target cartridges, is manufactured using high quality components and has gained a keen following which continues to grow and appreciate this fantastic UK specific cartridge.



25 CARTUCHOS PARA CLAY



La Linea British Traditional offre cartucce con componenti di qualità e ottime caratteristiche prestazionali.

La cartuccia Fblack 28g, specifica per il mercato inglese e nominata vincitrice del "Shooting Industry Award" per cartucce da tiro, ha componenti di alta qualità ed è apprezzata da un seguito sempre più numeroso di tiratori.

COMPETITION TEAM LINE

CAL. 12

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	* Velocity Velocità V_0 [m/s]	Pressure Pressione [bar]
GOLDEN X	12	70	2 3/4"	22	BIANC	24	7,5	TBD	TBD
						28	9,5	PLC	TBD
						28	7,5	TBD	TBD
OFFICIAL ROSSA	12	70	2 3/4"	22	CARMI	24	7,5	PLC	415
						28	9,5	400	640
						28	7,5	600	
OFFICIAL	12	70	2 3/4"	22	BLUNO	24	7,5	TBD	TBD
						28	8,5	TBD	TBD
						28	9,5	TBD	TBD
OFFICIAL ELECTRICIES	12	70	2 3/4"	22 - Nik -	BIANC	28	7,5	PLC	410
						28	8	410	630
						28	7,5	630	

Box 25-250 / Confezione 25-250



POWDER

Innovative mixture with blue and yellow grains for quick ignition and prolonged boost. It ensures more complete combustion and stable performance in all conditions.

POLVERE

Miscela innovativa con grani blu e gialli per un'accensione rapida e una spinta prolungata. Garantisce una combustione più completa e prestazioni stabili in ogni condizione.

PLASTIC WAD

Fiocchi's exclusive design optimized for the new powder. Full opening of petals for a better distribution of leadshots.

BORRA

Design esclusivo Fiocchi ottimizzato per la nuova polvere. Apertura completa per una migliore distribuzione dei pallini.

LEAD-SHOTS

Lead alloy with great specific weight and high penetration, hardness and resistance to deformation. Denser and more uniform pattern.

PALLINI

Lega di piombo ad alto peso specifico ed elevato tenore di antimonio, per maggiore penetrazione, durezza e resistenza alla deformazione. Rosata più densa e uniforme.

GOLDEN X & OFFICIAL

...OFFER SUPERIOR BALLISTIC PERFORMANCE THANKS TO AN INNOVATIVE COMBINATION OF POWDER, WAD AND LEAD-SHOTS.

...OFFRONO PRESTAZIONI BALISTICHE SUPERIORI GRAZIE A UNA COMBINAZIONE INNOVATIVA DI POLVERE, BORRA E PALLINI.

PATTERN ON TARGET

Dense and uniform, thanks to the calibrated combination of powder, wad and lead-shots.

MUZZLE VELOCITY

Slightly superior compared to previous models, thanks to the brand-new powder formulation.

ROSATA

Densa e uniforme, grazie alla combinazione calibrata tra polvere, borra e pallini.

VELOCITÀ INIZIALE

Leggermente superiore rispetto ai modelli precedenti, grazie alla nuova formulazione della polvere.

PENETRATION

Improved, compared to previous models, thanks to the increase in specific weight of the lead-shots.

PRESURE

Unchanged from the previous version, it ensures the same feeling of recoil in all conditions.

PENETRAZIONE

Migliorata rispetto ai modelli precedenti, grazie all'aumento del peso specifico dei pallini.

PRESSURE

Leggermente invariata rispetto alla precedente versione, assicura medesima sensazione di rinculo in tutte le condizioni.

PRIMER

The primer Gold, exclusively used in the Golden X cartridges, ensures a shorter barrel time than all those on the market. This results in less advance that the shooter has to give to the target.

INNESCO

L'innesto Gold, presente esclusivamente nelle cartucce Golden X, assicura un tempo di canna minore di tutti quelli presenti sul mercato. Ciò si traduce in un minore anticipo che il tiratore deve dare al bersaglio.



F LINE

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	* Velocity Velocità V_0 [m/s]	Pressure Pressione [bar]
FBLU	12	70	2 3/4"	16 - Nik -	BLUNO	24 28	7,5	PLC	410 395 550 580
FBLACK	12	70	2 3/4"	16 - Nik -	NERO	24 28	7,5	PLC	410 395 550 600
SUPER BLACK	12	70	2 3/4"	22 - Nik -	NERO	24 28	7,5	PLC	415 405 600
F3	12	70	2 3/4"	16 - Nik -	ROSSO	28	7,5	PLC	405 600
F20	20	70	2 3/4"	16	GIALL	24 28	7,5 9,5	PLC	410 400 700 650
F28	28	70	2 3/4"	8	ROSSO	24	7,5	PLC	400 800
F410 MAGNUM	36	76	3"	16	VERSN	19	7,5	PLC	385 800

Box 25-250 / Confezione 25-250



TT LINE

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	* Velocity Velocità V_0 [m/s]	Pressure Pressione [bar]
TT ONE	12	70	2 3/4"	8	BLU	28	7,5	PLC	410 420 650 640
TT TWO	12	70	2 3/4"	12	BLU	24 28	7,5 9,5 7,5 8	PLC	420 410 640 650 410 410

Box 25-250 / Confezione 25-250

SPORTING LINE

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm] [inch.]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	* Velocity Velocità V_0 [m/s]	Pressure Pressione [bar]	
OFFICIAL ROSSA HV BIO	12	70	2 3/4"	22-Nik-	CARMI	28	7,5-Bronze -	PLC ^{Bio}	415	620
OFFICIAL ROSSA HV	12	70	2 3/4"	22-Nik-	CARMI	28	7-Bronze - 7,5-Bronze	PLC	415	620
OFFICIAL HV	12	70	2 3/4"	22-Nik-	VERCH	28	8,5	PLC	415	640
OFFICIAL SPORTING	12	70	2 3/4"	22	BLUNO	28	8,5	PLC	400	570
F3	12	70	2 3/4"	16-Nik-	ROSSO	28	7,5	PLC	405	600
F3 PISTON	12	70	2 3/4"	16-Nik-	CETRA	28	8,5	PLC	415	600
F3 BIOR®	12	70	2 3/4"	16-Nik-	VERPE	28	9-Nik-	PLC	415	600
TT TWO SPORTING	12	70	2 3/4"	12	BLU	28	8,5	PLC	410	590
TT TWO	12	70	2 3/4"	12	BLU	28	7,5 8	PLC	410	650
TT TWO FIBRE	12	67	2 5/8"	12	ROSSO	28	7,5	Fib	390	620
FBLACK SPORTING	12	70	2 3/4"	16-Nik-	NERO	28	8,5	PLC	395	600
F20 SPORTING	20	70	2 3/4"	16	GIALL	28	8,5	PLC	410	800
F28	28	70	2 3/4"	8	ROSSO	24	7,5	PLC	400	830
F410 MAGNUM	36	76	3"	16	VERSN	19	7,5	PLC	385	800

Box 25-250 / Confezione 25-250



PRACTICAL SHOOTING LINE LINEA TIRO DINAMICO

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm] [inch.]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	* Velocity Velocità V_0 [m/s]	Pressure Pressione [bar]	
F3 PRACTICAL SHOOTING	12	70	2 3/4"	16	TRASP	28 32	6	PLC	400 400	590 650
SLUG PRACTICAL SHOOTING	12	65	2 1/2"	16	TRASP	28	-	-	400	650
BUCKSHOT 11/0 PRACTICAL SHOOTING	12	70	2 3/4"	16	TRASP	30	8,6 mm buck	PLC	395	680
F3 PRACTICAL SHOOTING OPEN	12	76	3"	16	TRASP	28 32	6	PLC	400 400	650 700
SLUG PRACTICAL SHOOTING OPEN	12	70	2 3/4"	16	TRASP	28	-	-	435	600
BUCKSHOT 11/0 PRACTICAL SHOOTING OPEN	12	70	2 3/4"	16	TRASP	30	8,6 mm buck	PLC	395	700
TT TWO DYNAMIC	12	70	2 3/4"	12	BLU	28	6	PLC	410	650

Box 25-250 / Confezione 25-250

RUNNING BOAR LINE LINEA CINGHIALE CORRENTE

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm] [inch.]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	* Velocity Velocità V_0 [m/s]	Pressure Pressione [bar]	
TIRO A PALLA "CERVO"	12	67	2 5/8"	22-Nik-	VERCH	28	-	-	445	600
	20	65	2 1/2"	16	GIALL	25	-	-	445	690

Box 25-250 / Confezione 25-250

Legend at the end of the catalogue/Legenda a fine catalogo

*Velocity taken at barrel mouth with 700 mm lenght, full choke barrel/Velocità misurata alla bocca con canna full (1 stella)

GREEN CORE



Material:

- ◆ Exceptionally resistant to low temperatures;
- ◆ The chemical and physical qualities do not deteriorate over time;
- ◆ Maximum protection of shot contact with barrel (therefore, a solution for steel).

Materiale:

- ◆ Eccezionalmente resistente alle basse temperature;
- ◆ Qualità chimiche e fisiche immutate nel tempo (non scade!);
- ◆ Massima protezione delle canne dal contatto con i pallini (una soluzione per l'acciaio).

STEEL LINE

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	* Velocity Velocità V_0 [m/s]	Pressure Pressione [bar]
FSTEEL	12	70	2 3/4"	16 - Nik -	VERTR	19	7 - Steel -	415	620
						24	6 - Steel -	440	670
						24	7 - Steel -	PLC	440
						28	6 - Steel -	430	700
						28	7 - Steel -	430	700
FSTEEL BIO	12	70	2 3/4"	16 - Nik -	VERTR	24	7 - Steel -	440	670
						24	6 - Steel -	PLC ^{Bio}	430
						28	7 - Steel -	430	700
TT STEEL	12	70	2 3/4"	12	BLU	24	7 - Steel -	PLC	440
STEEL	20	67	2 5/8"	08	GIALL	24	7 - Steel -	PLC	415

Box 25-250 / Confezione 25-250

BRITISH TRADITIONAL LINE

LINEA BRITISH TRADITIONAL



CAL. 12

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	**Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Pressure Pressione [bar]
LITESPEED	12	70	2 3/4"	8	TRASP	26	8	PLC	410
FBLACK SPORTING	12	70	2 3/4"	16 - Nik -	NERO	28	8	Fib	380
F3	12	70	2 3/4"	16 - Nik -	ROSSO	28	7,5	Fib	390
TT21	12	67	2 5/8"	8	VERPE	21	7,5	PLC	410
								Fib	405
									630

Box 25-250 / Confezione 25-250

CAL. 20

Cartridge Cartuccia	Gauge Calibro	Case length Lunghezza Bossolo [mm]	Head Fondello [mm]	Color Colore	Load Grammi [g]	**Shot size Pallini [n°]	Wad Borra	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Pressure Pressione [bar]
TT21 TWENTY	20	65	2 1/2"	8	GIALL	21	7	PLC	300
								Fib	300
								7,5	650
								Fib	375
								24	620
TT ONE	20	70	2 3/4"	8	GIALL	24	8	PLC	385
								Fib	375
								28	620
								7,5	750
								Fib	375
									770

Box 25-250 / Confezione 25-250

Legend at the end of the catalogue / Legenda a fine catalogo

* Velocity taken at barrel mouth with 700 mm lenght, full choke barrel / Velocità misurata alla bocca con canna full (1 stella)

** Note: English shot size slightly differs from other countries. Please see diameter in mm at page 181.

N.B. la numerazione inglese dei pallini è leggermente diversa da quella italiana. Controllare il diametro in mm a pag. 181.



RIFLE CARABINA

PERFECTA LINE

The 'Perfecta' line is manufactured with materials that are chosen to enhance accuracy at a long distance. Production takes place in small lot sizes and where each individual component is selected and further balanced together for a superior performance. Each cartridge is singularly checked to ensure a perfect load each time.



SPECIAL TRAINING LINE

A range of rifle ammo dedicated to training: each component is specifically selected for its individual purpose.



Le cartucce di questa linea sono realizzate con materiali scelti per esaltare la precisione alle lunghe distanze. La produzione avviene in piccoli lotti con componenti selezionati e bilanciati per performance eccezionali. Ogni cartuccia è controllata singolarmente per garantire precisione e accuratezza.

TOP TARGET LINE



Ideal for the training purposes, it provides a superior performance not only in terms of accuracy but also in barrel cleanliness thanks to the bullets' thick copper plating. Further supplemented by our ZetaPì primer, resulting a removing in air born lead.

Le cartucce della linea Top Target, con palle in piombo con riporto galvanico in rame ad alto spessore, sono ideali per la fase di addestramento. Garantiscono prestazioni superiori in termini di precisione e pulizia delle canne, inoltre, grazie all'impiego di un innesto ZetaPì, non vi è emissione di vapori di piombo all'atto dello sparo.

EXACTA LINE



Made with the greatest attention to further enhance their accuracy, Fiocchi Exacta cartridges for Precision shooting, are specifically made with powders, cases and primers compliant with the strictest specifications for ammunition destined for defence use.

Realizzate con la massima attenzione per esaltarne l'accuratezza, le cartucce Fiocchi Exacta per il tiro di precisione sono realizzate con polveri, bossoli e innesti selezionati secondo i più severi test effettuati per il munitionamento del settore difesa.

CLASSIC LINE



A range of rifle ammunition that offers a wide selection of loads and bullet geometry for the most common calibres.

Questa linea è composta da una vasta gamma di prodotti per carabina e presenta un'ampia offerta di caricamenti e geometrie di palla per i calibri più diffusi.





PERFECTA LINE

223 REM.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]										Energy Energia [J]				*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]						Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G1 [lb/in ²]	G7 [lb/in ²]					
HPBT - SIERRA MATCHKING	69	4,5	STD	900	805	720	640	560	490	1811	1449	1159	916	701	537	0	-10	-39	-92	-177	0,331	0,169 Litz	705609	Ø*			
HPBT - SIERRA MATCHKING	77	5,0		860	780	705	630	565	500	1845	1518	1240	990	796	624	0	-11	-42	-98	-185	0,362	0,190 Litz	705612	Ø*			

Box 20-400 / Confezione 20-400

308 WIN.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]										Energy Energia [J]				*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]						Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G1 [lb/in ²]	G7 [lb/in ²]					
HPBT - SIERRA MATCHKING	168	10,9	SNIPER	800	730	665	605	550	490	3484	2901	2407	1992	1647	1307	0	-13	-49	-111	-206	0,447	0,218 Litz	709958	Ø*			
HPBT - SIERRA MATCHKING	175	11,3		800	740	680	625	570	520	3629	3105	2622	2215	1842	1533	0	-13	-47	-107	-196	0,496	0,243 Litz	709959	Ø*			

Box 20-400 / Confezione 20-400

Legend at the end of the catalogue / Legenda a fine catalogo

* Atmosphere I.C.A.O. sight height 5 cm / Atmosfera I.C.A.O. altezza ottica 5 cm

PERFECTA LINE

338 LAPUA MAG.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]				
FMJBT	250	16,2		905	855	805	755	710	665	6634	5921	5249			4617	4083	3582	0	-9	-32	-73	-134	0,625	0,31	709978	90°
HPBT - SIERRA MATCHKING	250	16,2	STD	900	850	800	755	710	660	6561	5852	5184			4617	4083	3528	0	-9	-33	-74	-135	0,587	0,314 Litz	709976	90°
	300	19,4		820	780	740	705	665	630	6536	5914	5323			4831	4298	3858	0	-11	-40	-89	-160	0,768	0,381 Litz	709977	90°

Box 10-100 / Confezione 10-100

6,5 CREEDMOOR

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]				
HPBT - SIERRA MATCHKING	140	9,1	SNIPER	820	765	710	660	610	560	3050	2655	2287			1976	1688	1422	0	-11	-42	-96	-176	0,535	-	706502	90°

Box 20-400 / Confezione 20-400



Legend at the end of the catalogue / Legenda a fine catalogo

* Atmosphere I.C.A.O. sight height 5 cm / Atmosfera I.C.A.O. altezza ottica 5 cm



SPECIAL TRAINING LINE

223 REM.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]				
FRG	45	2,9	ZP	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	* 745582	♂	
SJPRN	24	1,5	ZP	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	745561	♂	
	40	2,6	ZP	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	745560	♂	

* Waterproof varnish/Vernice impermeabile
Box 50-1000/Confezione 50-1000

GO GREEN

TOP TARGET LINE

300 AAC BLACKOUT

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]								Energy Energia [J]				Energy Energia [J]				*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]						
RNCP - SUBSONIC	200	13,0	ZP	315	295	280	270	---	---	643	564	508	472	---	---	0	-102	-324	---	---	0,41	---	71A001					

Box 50-1000/Confezione 50-1000

308 WIN.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]								Energy Energia [J]				Energy Energia [J]				*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]						
RNCP - SUBSONIC	200	13,0	ZP	315	295	280	270	---	---	643	564	508	472	---	---	0	-102	-324	---	---	0,41	---	713080					

Box 20-400/Confezione 20-400



Legend at the end of the catalogue / Legenda a fine catalogo

* Atmosphere I.C.A.O. sight height 5 cm / Atmosfera I.C.A.O. altezza ottica 5 cm

EXACTA LINE

222 REM.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m		300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G1 [lb/in ²]	G7 [lb/in ²]			
SOLID	45	2,9	ZP	1025	860	710	575	455	345	1532	1078	735		482	302	174	0	-8	-35	-92	-197	-	0,1	70A003	♂	

Box 20-400/Confezione 20-400

223 REM.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m		300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G1 [lb/in ²]	G7 [lb/in ²]			
HPBT - SIERRA MATCHKING	69	4,5	STD	840	750	665	585	515	445	1577	1258	989		765	593	443	0	-12	-47	-110	-211	0,331	0,169 Litz	*705630	♂	
SOLID	45	2,9	ZP	1030	865	710	575	450	340	1547	1091	735		482	295	169	0	-7	-32	-85	-181	---	0,1	**70A002	♂	
	62	4,0		930	735	560	410	---	---	1737	1085	630		338	---	---	0	-6	-46	---	---	---	0,078	**70A001*	♂	

*Box 50-1000/Confezione 50-1000 - **Box 20-400/Confezione 20-400

300 WIN. MAG.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m		300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G1 [lb/in ²]	G7 [lb/in ²]			
HPBT - SIERRA MATCHKING	190	12,3	SNIPER	890	840	785	730	690	630	486	4344	3793		3281	2931	2443	0	-9	-34	-77	-142	0,533	0,270 Litz	709874	♂	
SOLID	170	11,0	ZP	890	810	735	660	595	530	4363	3614	2976		2399	1950	1547	0	-10	-37	-88	-166	---	0,195	70A007	♂	

Box 10-100/Confezione 10-100

308 WIN.



Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m		300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G1 [lb/in ²]	G7 [lb/in ²]			
HPBT - SIERRA MATCHKING	168	10,9	SNIPER	800	730	665	605	550	490	3484	2901	2407		1992	1647	1307	0	-13	-49	-111	-206	0,447	0,218 Litz	709890	♂	
SOLID	175	11,3	ZP	800	740	680	625	570	520	3629	3105	2622		2215	1842	1533	0	-13	-47	-107	-196	0,496	0,243 Litz	709889	♂	
	170	11,0	ZP	810	735	660	595	530	470	3614	2976	2399		1950	1547	1217	0	-13	-50	-115	-216	-	0,195	70A006	♂	

Box 20-400/Confezione 20-400

338 LAPUA MAG.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coeff	

- 1 FULL METAL CASE BULLET**
PALLA COMPLETAMENTE BLINDATA
- 2 HIGH QUALITY BRASS CASE**
BOSSOLO IN OTTONE DI ALTA QUALITÀ
- 3 SELECTED SMOKELESS POWDER**
POLVERE SENZA FUMO SELEZIONATA
- 4 FIOCCHI STANDARD PRIMER**
INNESCO STANDARD FIOCCHI



CLASSIC LINE

223 REM.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]				
FMJ	55	3,6	STD	980	845	725	610	510	425	1711	1272	937			663	463	322	0	-8	-35	-87	-174	0,248	---	705561	®

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

300 AAC BLACKOUT

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]					Energy Energia [J]						Energy Energia [J]			*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]				
FMC	147	9,5	STD	580	520	465	420	375	345	1602	1288	1030			840	670	567	0	-31	-108	-240	-442	0,41	---	703009	®

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

Legend at the end of the catalogue / Legenda a fine catalogo

* Atmosphere I.C.A.O. sight height 5 cm / Atmosfera I.C.A.O. altezza ottica 5 cm

CLASSIC LINE

30-06 SPRING.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]										Energy Energia [J]				*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]				
FMJ	147	9.5	LL	850	775	705	635	570	510	3441	2861	2367	1920	1547	1239	0	-12	-43	-99	-185	0.397	---	703005			

Box 20-400/Confezione 20-400

308 WIN.

Bullet Palla				Velocity Velocità [m/s]										Energy Energia [J]				*Bullet path std. Range (o at 100m) *Traiettoria del proiettile (azzeramento a 100m) [cm]					Ballistic coefficient Coefficiente balistico		Code Codice	Use Utilizzo
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Primer Innesco	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	Muzzle Bocca	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	100 m	200 m	300 m	400 m	500 m	G ₁ [lb/in ²]	G ₇ [lb/in ²]				
FMJ	147	9.5	LL	820	745	675	610	545	486	3203	2643	2170	1772	1415	1125	0	-13	-47	-108	-203	0.397	---	709967			

Box 20-400/Confezione 20-400



PISTOL and REVOLVER

PISTOLA e REVOLVER




PRACTICAL SHOOTING LINE LINEA TIRO DINAMICO

CLASSIC LINE

This cartridge is dedicated to those who practice Practical Shooting exciting & dynamic sport: the characteristics of the product complies with the regulations in force for this discipline.

A range of products for semi-automatic firearms and revolvers, that offers a wide selection of loads and bullet geometry, for the most common calibres.



Questa cartuccia è dedicata a chi pratica l'avvincente disciplina del tiro dinamico, le caratteristiche del prodotto sono conformi ai regolamenti in vigore.



Gamma di prodotti dedicata alle armi semiautomatiche ed ai revolver, presenta un'ampia offerta di caricamenti e geometrie di palla per i calibri più diffusi.



A range of pistol and revolver ammo dedicated to training: each component is specifically selected for this purpose. Semi-jacket soft point with tin core bullet: the impact on the ballistic back stop leads to fragmentation of the bullet, with no anomalous ricochets. Cartridge with frangible bullet, non-toxic, made of copper and tin alloy. The use of ZP (Zero Pollution) primers for all these products makes them ideal for indoor tactical training.

Una gamma di munizioni per pistola e revolver dedicata all'addestramento: ogni componente è appositamente selezionato per questo scopo. Palla semi-camicciata a punta morbida con nucleo di stagno: l'impatto sui parapalle balistici è tale da provocare la frantumazione della palla, senza evidenziare rimbalzi anomali. Cartuccia con palla frangibile, atossica, realizzata in lega di rame e stagno. L'utilizzo di innesti ZP (Zero Pollution) le rendono ideali per l'addestramento tattico indoor.



Ideal for the training purposes, it provides a superior performance not only in terms of accuracy but also in barrel cleanliness thanks to the bullets' thick copper plating. Further supplemented by our Leadless primer, resulting a removing in air born lead.

Le cartucce della linea Top Target, con palle in piombo con riporto galvanico in rame ad alto spessore, sono ideali per la fase di addestramento. Garantiscono prestazioni superiori in termini di precisione e pulizia delle canne, inoltre, grazie all'impiego di un innesto LEADLESS, non vi è emissione di vapori di piombo all'atto dello sparo.



Fiocchi continues to produce a range of traditional calibres to satisfy the passion of historical weapons fans. Produced to our standard high accuracy level and further improved by modern day technology. the particularly light loadings are designed for use in older weapons.

Gli appassionati di armi storiche possono soddisfare la loro passione con questa gamma di calibri tradizionali che Fiocchi continua a proporre e a produrre con l'accuratezza di sempre. I carichi, particolarmente leggeri, ne permettono l'utilizzo anche nelle armi più datate.





PRACTICAL SHOOTING LINE

9 mm LUGER

Bullet Palla			Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Innesco			
FNCP	148	9,6	STD	280	376	719380

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

CLASSIC LINE

6,35 BROWNING / 25 AUTO

Bullet Palla			Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Innesco			
FMJ	50	3,2	STD	230	86	706350

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

7,65 mm BROWNING / 32 AUTO

Bullet Palla			Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Innesco			
FMJ	73	4,7	STD	300	213	707650
LRN GZN	75	4,9		285	213	717650

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

32 S&W LONG WAD CUT.

Bullet Palla			Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]	Innesco			
LWC GZG	100	6,5	STD	200	130	710335

Box 50-1000 / Confezione 50-1000



CLASSIC LINE

9 mm LUGER

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]				
FMJ - SUBSONIC	158	STD	300	459	709016
FMJ CF	124		375	563	709110
FMJTC CF	124		380	460	709116
FMJ	124		375	563	709112
FMJ CF	115		380	567	709380
FMJ	115		380	567	709353
LRN GZN - GAS CHECK	123		375	565	719016

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

9 x 21

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]				
FMJTC CF	124	8,0	STD	375	563
FMC	124	8,0	ZP	370	548
FMJ	124	8,0	STD	360	518

Box 50-1000 / Confezione 50-1000



CLASSIC LINE

357 MAGNUM

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]				
SJSP	158	STD	400	819	703570
LWC GZG	148		315	476	713575
FMJTC	142		400	736	703571
SJSP	125		480	933	703573
FMJFN	110		500	891	703576
LSWC GZN	158		390	779	713570

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

357 SIG

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]				
FMJTC CF	124	8,0	STD	405	654

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

CLASSIC LINE

9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO

Bullet Palla		Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
FMJ	95	6,2	STD	300	271
					709340

Box 50-1000/Confezione 50-1000

38 SPECIAL

Bullet Palla		Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
FMJ	158	10,2		310	492
					700390
SJSP	125	8,1		350	496
					700394
FMJFN	158	10,2	STD	300	461
					700393
LRN GZN	110	7,1		350	492
					700396
LWC GZG	158	10,2		275	387
					710396

Box 50-1000/Confezione 50-1000

38 SPL. WAD CUT.

Bullet Palla		Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
LWC GZG	148	9,6	STD	200	192
					710391

Box 50-1000/Confezione 50-1000



CLASSIC LINE

38 SUPER AUTO

Bullet Palla		Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
FMJ	129	8,4	STD	365	557
					709080

Box 50-1000/Confezione 50-1000

40 S&W

Bullet Palla		Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
FMJTC	170	11,0	STD	330	600
					700402

Box 50-1000/Confezione 50-1000

44 REM. MAG.

Bullet Palla		Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
SJSP	240	15,6	STD	445	1540
LWSC GZN	200	13,0		390	986
					710445

Box 50-1000/Confezione 50-1000

45 AUTO

Bullet Palla		Primer	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
FMJ	230	14,9	STD	255	485
FMJFN	200	13,0		280	485
					701146

Box 50-1000/Confezione 50-1000

SPECIAL TRAINING LINE

Sn100 BULLET

PALLA SN100

Semi-jacket soft point with tin core bullet. The impact on the ballistic back stop leads to fragmentation of the bullet, with no anomalous ricochets.



FRANGIBLE BULLET

PALLA FRANGIBILE

Cartridge with frangible bullet, non-toxic, made of copper and tin alloy. The use of Lead Free primers makes it ideal for indoor tactical training.



Palla semi-camicciata a punta morbida con nucleo di stagno. L'impatto sui parapalle balistici è tale da provocare la frantumazione della palla, senza evidenziare rimbalzi anomali.

9 mm LUGER

Bullet Palla			Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]				
SJSP SN	100	6,5	ZP	410	546	709413*
RHFP				425	585	749516

Box 50-1000 / Confezione 50-1000
*Waterproof varnish / Vernice impermeabile

9 x 21

Bullet Palla			Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]				
SJSP SN	100	6,5	ZP	400	520	709102
RHFP				360	518	749515

Box 50-1000 / Confezione 50-1000



45 AUTO

Bullet Palla			Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]				
RHFP	155	10,0	ZP	315	496	744500

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

GO GREEN

Legend at the end of the catalogue / Legenda a fine catalogo

TOP TARGET LINE

9 mm LUGER

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità V _{2,5} [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
RNCP	124	8,0	LL	350	490

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

9 x 21

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità V _{2,5} [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
RNCP	124	8,0		355	506
TCCP			LL	370	550
FNCP - SUBSONIC	148	9,6		300	432

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

357 MAGNUM

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità V _{2,5} [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
TCCP	158	10,2	LL	390	779

Box 50-1000 / Confezione 50-1000



TOP TARGET LINE

38 SPECIAL

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità V _{2,5} [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
TCCP	158	10,2	LL	270	373

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

40 S&W

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità V _{2,5} [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
TCCP	180	11,7	LL	300	522

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

45 AUTO

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità V _{2,5} [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
RNCP	230	14,9	LL	260	504

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO

Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità V _{2,5} [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]			
RNCP	100	6,5	LL	295	282

Box 50-1000 / Confezione 50-1000



FIOCCHI HERITAGE LINE

Cartridge Cartuccia	Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
	Type Tipo	Mass Massa [gr]				
5,75 VELODOG	FMJ	43	2,8	STD	245	84
320 CORTO	FMJ				235	147
	LRN GZN	82	5,3	STD	220	129
320 LUNGO	FMJ				250	166
	LRN GZN	82	5,3	STD	250	166
32 S&W CORTO	FMJ	85	5,5	STD	220	133
7,63 MAUSER	FMJ	88	5,7	STD	435	540
7,65 PARABELLUM	FMJ				375	424
	SJSP	93	6,0	STD	375	424
	LRN GZN	110	7,1		345	424
9 MAKAROV	FMJ	95	6,2	STD	365	410
32 S&W LUNGO	FMJ	97	6,3	STD	265	221
7,62 NAGANT	FMJ	98	6,4	STD	230	168
9 X 18 POLICE	FMJTC	100	6,5	STD	345	386
8 LEBEL	FMJ	111	7,2	STD	280	282
8 STEYR	FMJ	113	7,3	STD	290	313
9 STEYR	FMJ	115	7,5	STD	315	370
380 CORTO	FMJ				240	233
	LRN GZN	125	8,1	STD	230	214
380 LUNGO	FMJ	125	8,1	STD	255	263
8 GASSER	FMJ	126	8,2	STD	235	225
38 S&W CORTO	FMJ	145	9,4	STD	220	227
45 HP	FMJ	230	14,9	STD	270	543
450 CORTO	LRN GZN	226	15,0	STD	245	440
455 WEBLEY MK II	LRN GZN	262	17,0	STD	215	392
7,62 x 25 TOKAREV	FMJ	85	5,5	STD	465	596

Box 50-1000 / Confezione 50-1000

COW BOY ACTION LINE

Cartridge Cartuccia	Bullet Palla		Primer Innesco	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
	Type Tipo	Mass Massa [gr]				
32 S&W LUNGO	LRN GZN	97	6,3	STD	270	229
38 S&W CORTO	LRN GZN	145	9,4	STD	220	227
32 S&W CORTO	LRN GZN	85	5,5	STD	220	133
380 LUNGO	LRN GZN	125	8,1	STD	245	243
44 S&W RUSSIAN	LRN GZN	247	16,0	STD	230	423

Box 50-1000 / Confezione 50-1000





22 LONG RIFLE

TARGET SHOOTING LINE

The .22 Long Rifle sporting range of ammunition includes loads for training and competition, of both long and short barrel rifles, with some dedicated to specific shooting disciplines.



La gamma sportiva di munitionamento in calibro .22 LR include caricatori per l'allenamento e la competizione, sia per arma corta che per arma lunga, più alcune offerte dedicate a specifiche discipline sportive.

RECREATIONAL LINE

L'INFORMALE TIRO LINEA



This range of ammunition is perfect for the less formal shooting Disciplines. The hard-hitting ULTRASONIC cartridge presents a copper finished bullet for optimal results with a supersonic velocity of 380 m/s. The SEMI AUTO cartridge is specifically designed for use in semi-automatic rifles and handguns. With a high initial velocity, combined with a special bullet design it ensures a super reliable function, even in weapons that typically require high levels of energy to recycle the action.

Questa gamma di munizioni è perfetta per le discipline di tiro meno formali. La cartuccia ULTRASONIC vanta un proiettile rivestito in rame per risultati ottimali con una velocità supersonica di 380 m/s. SEMI AUTO è una munizione specificamente progettata per l'uso in armi semiautomatiche, sia fucili che pistole; l'alta velocità iniziale, combinata con un proiettile appositamente progettato, rende il funzionamento super affidabile anche in armi da fuoco che tipicamente richiedono alti livelli di energia per far ciclare correttamente l'arma.

TARGET SPORT is an ammunition that can be used in rifles and pistols. The consistent quality represents an excellent value for money. It can be used for target shooting or for more general use.

TARGET SPORT è una munizione che può essere impiegata in fucili e pistole. La qualità costante rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Può essere usata per tiro al bersaglio o per un uso più generico.



BIATHLON LINE

We have gained valuable experience whilst working alongside international level, Biathletes.

This has allowed us to further develop a line of products with a prerequisite characteristic of precision & reliability and a consistent performance even in extreme climatic conditions.

This is made possible due to the most powerful primer present on the market today, which enables an optimal propellant ignition at a temperature well below -20°C. EXACTA WINTER is assembled in small batches using selected components.

TT WINTER is designed for training and is made with specific components for use during the wintertime. All these bullets are the LRN-lead round nose type, with a bullet weight of 40gr.

All these ammos also have a special anti-friction coating to reduce lead build up in barrels.

L'esperienza maturata al fianco dei biatleti di livello internazionale ci ha consentito di sviluppare una linea di prodotti specifica per la disciplina del biathlon che richiede, oltre ad imprescindibili caratteristiche di precisione ed affidabilità, una costanza di rendimento anche nelle condizioni climatiche più estreme.

Questa peculiarità è garantita dall'innesto più potente sul mercato che consente l'ottimale accensione della polvere anche ben oltre i -20°C.

EXACTA WINTER è la cartuccia assemblata in lotti di piccole dimensioni utilizzando componenti selezionati. Questa munizione presenta uno speciale rivestimento anti-frizione della pallottola, per ridurre l'impiombamento delle canne.

TT WINTER è dedicata all'allenamento e realizzata con componenti specifici per l'utilizzo in ambito invernale. Lo speciale rivestimento anti-frizione della pallottola utilizzato nelle cartucce EXATCA WINTER viene applicato anche su queste cartucce.

Le palle sono tutte LRN-lead round nose, con un peso di 40 gr.



TARGET SHOOTING LINE

LINEA POLIGONO

Product Prodotto	Bullet Palla		Shooting discipline Uso raccomandato	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice	
	Type Tipo	Mass [gr] Massa [g]					
22 L.R. OFFICIAL	LRN	40	2,6	All rifle disciplines using long rifle barrel. Competition. Specialità di carabina con armi a canna lunga. Competizione.	320	133	30A005
22 L.R. F300	LRN	40	2,6	Standard pistol, sport pistol, free pistol, all rifle disciplines using short rifle barrel. Training. Pistola standard, pistola libera, specialità di carabina con armi a canna corta. Allenamento.	300	117	302603
22 L.R. F320	LRN	40	2,6	All rifle disciplines using long rifle barrel. Training. Specialità di carabina con armi a canna lunga. Allenamento.	320	133	302604
22 L.R. TT RAPID FIRE	LRN	40	2,6	Training rapid fire pistol. Allenamento pistola a tiro rapido	280	102	302608

Box 50-500-5000 / Confezione 50-500-5000



RECREATIONAL LINE

LINEA TIRO INFORMALE

Product Prodotto	Bullet Palla		Shooting discipline Uso raccomandato	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice	
	Type Tipo	Mass [gr] Massa [g]					
22 L.R. ULTRASONIC	LRN RAM	40	2,6	Practice use. Tiro informale.	380	187	302360
22 L.R. SEMI AUTO	LRN	40	2,6	Ammunition specifically designed for use in semi-automatic weapons, both rifles and handgun. Munizione progettata espressamente per l'impiego nelle armi semitomatiche, sia lunghe che corte.	380	187	302610

Box 50-500-5000 / Confezione 50-500-5000



INT'L LINE

Product Prodotto	Bullet Palla			Shooting discipline Uso raccomandato	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
	Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]				
.22 L.R TARGET SPORT	LRN	40	2,6	Training. Allenamento.	320	133	302205

Box 50-500-5000 / Confezione 50-500-5000

BIATHLON LINE

Product Prodotto	Bullet Palla			Shooting discipline Uso raccomandato	Velocity Velocità $V_{2,5}$ [m/s]	Energy E _{2,5} Energia E _{2,5} [J]	Code Codice
	Type Tipo	Mass [gr]	Massa [g]				
.22 L.R. EXACTA WINTER	LRN	40	2,6	Competitions of: biathlon, bench rest, all rifle disciplines competitions in winter conditions. Competizioni di: biathlon, bench rest, specialità di carabina in condizioni invernali.	325	137	302501
.22 L.R. TT WINTER	LRN	40	2,6	Training for: biathlon, all rifle disciplines training in winter conditions. Allenamento per: biathlon, specialità di carabina in condizioni invernali.	325	137	302503

Box 50-500-5000 / Confezione 50-500-5000



Legend at the end of the catalogue / Legenda a fine catalogo

LEGENDA

LEGENDA

ACRONYM FIOCCHI	DESCRIPTION ENG	DESCRIZIONE ITA
BIANC	WHITE	BIANCO
ARANC	DARK ORANGE	ARANCIO SCURO
GIALL	YELLOW	GIALLO
ARGEN	SILVER	ARGENTO
CETRA	TRANSPARENT CLEAR BLUE	CELESTE TRASLUCIDO
BLU	BLUE	BLU
BLUNO	DARK BLUE	BLU NOTTE
BORDE	BORDEAUX	BORDEAUX
NERO	BLACK	NERO
ROSSO	RED	ROSSO
CARM	CARMINE	CARMINIO
BRUNO	BROWN	MARRONE
TRASP	TRANSPARENT	TRASPARENTE
VERSN	SNIA GREEN	VERDE SNIA
VERCH	LIGHT GREEN	VERDE CHIARO
VERPE	PEARL GREEN	VERDE PERLACEO
VERTR	TRANSLUCENT GREEN	VERDE TRASLUCIDO

ACRONYM FIOCCHI	DESCRIPTION ENG	DESCRIZIONE ITA
PLC	Plastic container	Plastica con contenitore
PLB	Plastic Bior® w/out container	Plastica Bior®
FIB	Fibre	Feltro
DISP	Spreader	Dispersore
PLC ^{Bio}	Bio plastic container	Plastica bio con contenitore
FIB+OB ^{Bio}	Fibre + biodegradable obturator	Feltro + couverte biodegradabile
FIB+Disp ^{Bio}	Fibre + biodegradable spreader	Feltro + dispersore bio
FIB+Disp ^{Bio} +OB ^{Bio}	Fibre + biodegradable spreader + biodegradable obturator	Feltro + dispersore bio + Couvette biodegradabile

SHOTS AND BUCKSHOTS CHARACTERISTICS					
CARATTERISTICHE PALLINI E PALLETTONI					
COMPARATIVE SHOTS, BUCKSHOTS IN DIFFERENT COUNTRIES / COMPARATIVA PALLINI, PALLETTONI NEI DIVERSI PAESI					
ITALY Nr. Nr. ITALIA	Diameter mm Diametro mm	U.K. Nr. Nr. U.K.	U.S.A. Nr. Nr. USA	FRANCE Nr. Nr. FRANCIA	GERMANY Nr. Nr. GERMANIA
-	1,2	DUST	12	12	12
12	1,5	12	11	11	11
11	1,7	11-10	10	10	10
10	1,9	-	-	-	-
9,5	2,0	9	9	9,5	9
9	2,1	-	-	9	-
8,5	2,2	8	8	8,5	8
8	2,3	-	-	8	-
7,5	2,4	7	7,5	7,5	-
7	2,5	6,5	7	7	7
-	2,6	6	-	-	-
6	2,7	5,5	6	6	6
-	2,8	5	-	-	-
5	2,9	4,5	-	-	-
-	3,0	4	5	5	5
4	3,1	-	-	-	-
3	3,3	3	4	4	4
2	3,5	2	3	3	3
-	3,6	1	-	-	-
1	3,7	B	2	2	2
0	3,9	-	-	-	-
-	4,0	BB	1	1	1
2/0	4,1	-	-	-	-
3/0	4,3	BBB	B	0	0
4/0	4,5	A	T	2/0	2/0
5/0	5,0	AA	T	4/0	4/0
6/0	5,6	-	-	C4 BIS	-
7/0	6,2	SSSG	-	C4	-
8/0	6,8	SSG	2 BUCK	C3	-
9/0	7,4	-	-	C TER	-
-	7,5	SPEC SG	-	-	-
-	7,6	-	1 BUCK	C2	-
10/0	8,0	-	-	C1 BIS	POSTEN III
-	8,1	-	0 BUCK	-	-
-	8,5	SG	-	-	-
11/0	8,6	-	00 BUCK	C1	-

USE UTILIZZO	ENGLISH NAME	NOME ITALIANO
	Moose	Alce
	Red deer	Cervo
	Wild boar	Cinghiale
	Fallow deer	Daino
	Mouflon	Mufalone
	Chamois	Camoscio
	Roe deer	Capriolo
	Marmot	Marmotta
	Capercaillie	Gallo cedrone
	Fox	Volpe
	Coyote	Coyote
	Target shooting	Tiro bersaglio
	Bulls and big cattle	Tori e bestiame grosso
	Big cattle	Bestiame di grossa taglia
	Pigs and medium cattle	Maiali e bestiame medio

USE UTILIZZO	ENGLISH NAME
	General purpose
	Target
	Training
	Long range
	Duty

CENTERFIRE AMMUNITION LEGEND

LEGENDA MUNIZIONI FUOCHI CENTRALI

ACRONYM OF BULLET TYPE ACRONIMO TIPO PALLA	TIPO DI PALLA	BULLET TYPE
BM	Black Mamba	Black Mamba
BT	Base rastremata	Boat tail
EMB	Espansiva monoblocco	Expansive monoblock
EPN	Espansiva con punta in polimero	Expansive polymeric nose
F-AIR	Fiocchi alto indice di resistenza indotta	Fiocchi high drag index
FMC	Completamente blindata	Full metal case
FMCCF	Completamente blindata finitura rame	Full metal case copper finished
FMJ	Blindata	Full metal jacket
FMJBT	Blindata a base rastremata	Full metal jacket boat tail
FMJCF	Blindata finitura rame	Full metal jacket copper finished
FMJFN	Blindata a punta piatta	Full metal jacket flat nose
FMJHP	Blindata a punta cava	Full metal jacket hollow point
FMJTC	Blindata tronco conica	Full metal jacket truncated cone
FMJTC BM	Blindata tronco conica - Black Mamba	Full metal jacket truncated cone - Black Mamba
FMJTC CF	Blindata tronco conica finitura rame	Full metal jacket truncated cone copper finished
FMJTCSP	Camiciata tronco conica a punta morbida	Full metal jacket truncated cone soft point
FN	Punta piatta	Flat nose
FNCP	Piombo a punta piatta ramata [130 µm]	Lead flat nose copper plated [130 µm]
FRG	Frangibile	Frangible
GP	Per penetrazione di vetri	Glass penetrating
GZG	Speciale verniciatura anti attrito grigio	Grey antifriction coating
GZN	Speciale verniciatura anti attrito nera	Black antifriction coating
HP	Punta cava	Hollow point
HPBT	Punta cava a base rastremata	Hollow point boat tail
LRN	Piombo punta arrotondata	Lead round nose
LRN GZN	Piombo punta arrotondata, speciale verniciatura anti attrito nera	Lead round nose, black antifriction coating
LRN HP	Piombo punta arrotondata cava	Lead round nose hollow point
LRN CF	Piombo a punta arrotondata finitura rame	Lead round nose copper finished
LSCW	Piombo semi wad cutter	Lead semi wad cutter
LSCW GZN	Piombo semi wad cutter, speciale verniciatura anti attrito nera	Lead semi wad cutter, black antifriction coating
LWC GZG	Piombo wad cutter, speciale verniciatura anti attrito grigio	Lead wad cutter, grey antifriction coating
LTC	Piombo tronco conica	Lead truncated cone

CENTERFIRE AMMUNITION LEGEND

LEGENDA MUNIZIONI FUOCHI CENTRALI

ACRONYM OF BULLET TYPE ACRONIMO TIPO PALLA	TIPO DI PALLA	BULLET TYPE
LWC	Piombo wad cutter	Lead wad cutter
M33	Ordinaria	Ordinary
PRN	Plastica punta arrotondata	Plastic round nose
PSP/SP	Punta morbida	Soft point
RHFP	Frangibile a punta piatta con basso rischio di rimbalzo	Reduced hazard flangible flat point
RN	Punta arrotondata	Round nose
RNCP	Piombo a punta arrotondata ramata [130 µm]	Lead round nose copper plated [130 µm]
RNSP	Punta arrotondata morbida	Round nose soft point
RNTJ	Palla in stagno camiciato a punta arrotondata	Round nose tin jacketed
SE	Monolitica espansiva	Solid Expansive
SEPT	Monolitica espansiva con puntalino in plastica	Solid Expansive plastic tip
SEST	Monolitica espansiva con puntalino in silicone	Solid Expansive Silicone Tip
SFN	Monolitica ramata	Solid copper plated
SJHP	Semiblindata a punta cava	Semi jacket hollow point
SJPRN	Semiblindata con punta arrotondata in plastica	Semi jacket plastic round nose
SJSP	Semiblindata a punta morbida	Semi jacket soft point
SJSP SN	Semiblindata a punta morbida con nucleo in stagno	Semi jacket soft point with tin core
SOLID	Monolitica	Solid
SOLID EXP	Monolitica espansiva	Solid Expansive
SP	Punta morbida	Soft point
SPBT	Punta morbida a base rastremata	Soft point boat tail
SUBSONIC	Subsonica	Subsonic
TC	Tronco conica	Truncated cone
TCCP	Piombo tronco conica ramata [130 µm]	Lead truncated cone copper plated [130 µm]
TER	Completamente camiciato a collassamento strutturato	Total enclosed reverse
TRACER	Tracciante	Tracer
WC	Wad cutter	Wad cutter
LL	Innesco Leadless: non corrosivo, non erosivo, non contiene piombo e mercurio	Leadless primer: no corrosive, no erosive, not containing lead and mercury
ZetaPi/ZP	Innesco ZetaPi: Privo di metalli pesanti e privo di zinco (innesco)	ZetaPi primer: Zero pollution (heavy metal free and zinc free primers)

CONTACTS

CONTATTI

FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.

Via S. Barbara, 4 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
info@fiocchi.com

Francesco Gazzetta

HEAD OF SALES CIVIL MARKETS
Tel. +39.0341.473.240
f.gazzetta@fiocchi.com

Jonathan Curtoni

EXPORT AREA MANAGER
Tel. +39.0341.473.237
j.curtoni@fiocchi.com

Francesca Caridi

EXPORT AREA MANAGER
Tel. +39.0341.473.309
f.caridi@fiocchi.com

FIOCCHI UNITED KINGDOM LTD.

Express Estate Fisherwick Rd. - Lichfield WS13 8XA- UK

James Rose

MANAGING DIRECTOR
Tel. +44.7435.97556
jrose@fiocchiuk.com

FIOCCHI OF AMERICA INC.

6930 N. Fremont RD. Ozark, MO. 65721 - USA

Tim Caldwell

GENERAL MANAGER - AMERICA
Tel. +1.417.766.7075
tim.caldwell@fiocchiusa.com

TARGET PRODUCTS LTD.

31 Treneglos Street Washdyke Timaru 7910 - NEW ZEALAND

Simon Brown

MANAGING DIRECTOR NEW ZEALAND - AREA MANAGER NEW ZEALAND
Tel. +64.3688.2126
office@targetproducts.co.nz

NETWORK

ITALY ITALIA

DOMESTIC AREA SALES MANAGER	Gianluca Bussolotto	Tel. +39.0341.473.240 gianluca.bussolotto@badchieri-pellagri.com
BERGAMO BRESCIA LECCO SONDRIO	Andrea Trolio	Via Selvetta, 41/A - 28021 Borgomanero (NO) Cell. +39.335.604.8851 a.trolio@net.fiocchi.com
BELLUNO BOLZANO GORIZIA PADOVA PORDENONE ROVIGO TRENTO TREVISIO TRIESTE UDINE VENEZIA VERONA VICENZA	Filippo Marchiori	Via Chieti, 13 - 35142 Padova Cell. +39.348.510.1980 f.marchiori@net.fiocchi.com
COMO CREMONA LODI MANTOVA MILANO MONZABIANNA NOVARA PAVIA VARESE VERBANIA	Diego Puccio	Via Lamarmora, 29 - 20015 Parabiago (MI) Cell. +39.347.047.7109 d.puccio@net.fiocchi.com
ALESSANDRIA AOSTA ASTI BIELLA CUNEO GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA TORINO VERCELLI	Maurizio Fosco	Via M. Da Caravaggio, 2/E - 24048 Treviolo (BG) Cell. +39.338.8196702 m.fosco@net.fiocchi.com
PERUGIA TERNI	Roberto Sparmaccini	Via A. Liberati, 45 - 06132 Perugia Tel. +39.348.0001286 r.sparmaccini@net.fiocchi.com
AREZZO FIRENZE GROSSETO LIVORNO LUCCA MASSA CARRARA PISA PISTOIA PRATO SIENA	David Zannoni	Via F. Gioli, 20 - 50018 Scandicci (FI) Tel. +39.055.254.722 Cell. +39.328.016.2085 d.zannoni@net.fiocchi.com
CAGLIARI CARBONIA-IGLESIAS MEDIO CAMPIDANO NUORO OGLIASTRA OLBIA-TEMPIO ORISTANO SASSARI	Cristiano Gattermayer	Viale Bonaria, 90 - 09125 Cagliari Tel. +39.070.340.162 Cell. +39.328.118.1270 c.gattermayer@net.fiocchi.com
ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO URBINO RIETI	Roberto Zalocco	Via Piana, 43/D - 62018 Potenza Picena (MC) Tel. +39.0733.672.804 Fax +39.0733.177.2023 Cell. +39.348.602.2814 r.zalocco@net.fiocchi.com
BOLOGNA FERRARA FORLÌ-CESENA MODENA PIACENZA PARMA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI REP. DI SAN MARINO	Nicola Moretti	Via Parigi, 16 29010 Castelvetro Piacentino (PC) Tel. +39.366.355.0625 n.moretti@net.fiocchi.com
FROSINONE LATINA ROMA VITERBO	Evandro Cupelloni	P.le del Caravaggio, 14 - 00147 Roma Cell. +39.333.462.8105 e.cupelloni@net.fiocchi.com
L'AQUILA BARI BARLETTA-ANDRIA-TRANI BRINDISI CAMPOBASSO CHIETI FOGLIA ISERNIA LECCE MATERA PESCARA POTENZA TARANTO TERAMO	Lorenzo De Vivo	Via Roberto Pastore, 38 - 71036 Lucera (FG) Cell. +39.333.393.1889 l.devivo@net.fiocchi.com
AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO	Gioacchino Legnante	Via Chierici, 1 - 81100 Caserta Tel.-Fax +39.0823.324.759 Cell. +39.335.528.5011 g.legnante@net.fiocchi.com
CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO CALABRIA VIBO VALENTIA	Antonio Balladelli	Via I° Maggio, 18 - 88068 Montepaone (CZ) Cell. +39.349.130.2422 a.balladelli@net.fiocchi.com
AGRIGENTO CALTAGIRONE CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI	Massimo Bruno	Via Empedocle, 24 - 95021 Aci Castello (CT) Cell. +39.338.195.5384 m.bruno@net.fiocchi.com



FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.

Via S. Barbara, 4 - 23900 - Lecco (LC), ITALY
Tel. +39.0341.473111 - Fax +39.0341.473203 - info@fiocchi.com

www.fiocchi.com

Member of **CSG**) Czechoslovak Group

